

REPORT CONGIUNTO TRI-REGIONALE DEI REGISTRI TOSCO-LIGURE-EMILIANO ROMAGNOLO DEI PAZIENTI UREMICI IN TRATTAMENTO SOSTITUTIVO CRONICO

ANNO 2009

Elena Mancini, Alberto Rosati, Paolo Sacco e Giorgio Cappelli

a nome delle rispettive Commissioni Regionali



LE TRE REGIONI



Emilia - Romagna



Liguria



Toscana

POPOLAZIONE AL 31-12-2009

4.395.606

1.615.986

3.655.506

Δ 2008

+1.32%

+0.38%

-0.9%

**Centri Dial
Ospedalieri**

14

14

28

CAD + CAL

52

1


16

INGRESSI 2009




	Campania	Basilicata	Puglia
Nuovi incidenti	652	234	453
Altri Ingressi	59	0	26
Rientro da TX	37	0	20
Totale ingressi	710 M 470, F 240	234 M 167, F 111	479 M 322, F 157


INCIDENTI IN DIALISI




INCIDENZA 2009 P.M.P. vs *RIDT*




NEFROPATIE NELLA POPOLAZIONE INCIDENTE




NEFROPATIE NELLA POPOLAZIONE INCIDENTE



NEFROPATIA DIABETICA NEGLI INCIDENTI




HD vs DP NEI PAZIENTI INCIDENTI



PREVALENTI AL 31/12/2009

	HD	DP	Tot. Dial	Prev. PMP
Emilia Romagna	2972	285	3257 (+86)	741
Liguria	1007	205	1212 (-78)	730
Toscana	2433	284	2737 (+38)	742

DISTRIBUZIONE PAZIENTI PREVALENTI IN EMODIALISI: CENTRI OSPEDALIERI *versus* CAL/CAD



VARIAZIONI 2008-2009

INCIDENTI IN HD

INCIDENTI IN DP

E-R

2008	2009	
651	654	+3
187	199	+12
408	409	+1

2008	2009	
55	62	+7
47	34	-13
58	70	+12


LIG

TOSC




VARIAZIONI 2008-2009

	PREVALENTI IN HD		PREVALENTI IN DP	
	2008	2009	2008	2009
E-R	2864	2972 +108	307	285 -22
LIG	1054	1007 -47	236	205 -31
TOSC	2411	2433 +22	288	284 -4

PREVALENTI IN DIALISI - CONFRONTO CON RIDT



MODALITA' DIALITICHE NEI PREVALENTI




	Emilia Romagna	Liguria	Toscana
N° TOTALE IN DIALISI	3257	1212	2737
EMODIALISI	2972	1007	2433
DP	285	205	284
ETA' MEDIA IN DIALISI	67.2	68.3	67.6

UTILIZZO DELLE METODICHE EMODIALITICHE CONVETTIVO-DIFFUSIVE NEI PREVALENTI




**CONV-DIFF.
18.0%**




BIC. 82.0 %

**CONV-DIFF.
26.2 %**



BIC. 73.8%


**CONV-DIFF.
30.7 %**




BIC. 69.3 %




MORTALITÀ: Complessiva, HD, DP



CAUSE DI MORTALITA'



POPOLAZIONE PREVALENTE CON TRAPIANTO RENALE



RINGRAZIAMENTI



Elena Mancini, Alberto Rosati, Paolo Sacco e Giorgio Cappelli ringraziano tutti i Referenti di Centro per il loro contributo continuo